

Richiesta d'analisi di laboratorio LEGIONELLA

Da compilare fronte e retro, grazie

<p>Richiedente (Nome, cognome, telefono o mail)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Data della richiesta:</p> <p>.....</p> <p>Data del prelievo:</p> <p>.....</p>	<p>Per il laboratorio:</p>
--	--	-----------------------------------

Campione 1
Per laboratorio

Doccia
 Flessibile
 Lavandino/vasca
 Boiler

Luogo del prelievo:

.....

Ora del prelievo:

T° del prelievo: T° max:

Campione 2
Per laboratorio

Doccia
 Flessibile
 Lavandino/vasca
 Boiler

Luogo del prelievo:

.....

Ora del prelievo:

T° del prelievo: T° max:

Campione 3
Per laboratorio

Doccia
 Flessibile
 Lavandino/vasca
 Boiler

Luogo del prelievo:

.....

Ora del prelievo:

T° del prelievo: T° max:

Campione 4
Per laboratorio

Doccia
 Flessibile
 Lavandino/vasca
 Boiler

Luogo del prelievo:

.....

Ora del prelievo:

T° del prelievo: T° max:

Campione 5
Per laboratorio

Doccia
 Flessibile
 Lavandino/vasca
 Boiler

Luogo del prelievo:

.....

Ora del prelievo:

T° del prelievo: T° max:

Laboratorio

Analisi Richiesta

Analisi colturali

Coltura *L. pneumophila* e species (sec. ISO, min 7 giorni, max 10)

Analisi biologia molecolare (PCR)

L. pneumophila presenza/assenza (entro 72h)

L. species presenza/assenza (entro 72h)

L. pneumophila quantitativa (entro 72h)

L. species quantitativa (entro 72h)

Quantificazione *L. pneumophila* viva (entro 72h)

Quantificazione *L. species* viva (entro 72h)

Determinazione del pH (max 24 ore)

Determinazione della conducibilità (max 24 ore)

	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5
Coltura <i>L. pneumophila</i> e species (sec. ISO, min 7 giorni, max 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>L. pneumophila</i> presenza/assenza (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>L. species</i> presenza/assenza (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>L. pneumophila</i> quantitativa (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>L. species</i> quantitativa (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantificazione <i>L. pneumophila</i> viva (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantificazione <i>L. species</i> viva (entro 72h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Determinazione del pH (max 24 ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Determinazione della conducibilità (max 24 ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

Le condizioni generali del laboratorio sono scaricabili al seguente indirizzo: www.age-sa.ch/acqua/laboratorio

Firma del richiedente o di chi effettua il prelievo: _____

Laboratorio AGE SA

Piazza Bernasconi 6
CH-6830 Chiasso
CP 3143

Tel. 0840 22 33 33
Mail lab@age-sa.ch
www.age-sa.ch