

<p><b>Richiedente</b></p> <p>(Timbro oppure dati comune, nome, cognome, telefono o mail. Inoltre per cantieri: numero di progetto)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>Data:</b></p> <p>.....</p>	<p>Per il laboratorio:</p> <p><i>Non scrivere in questo campo</i></p>
--	----------------------------------	---

<b>1</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>2</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>3</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>4</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>5</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>6</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>7</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>8</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>9</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

<b>10</b>	
Ora del prelievo	<p><b>Non scrivere in questo campo</b></p>
Temperatura (°C)	
Cloro libero (mg/l)	

Laboratorio

	Campione 1	Campione 2	Campione 3	Campione 4	Campione 5	Campione 6	Campione 7	Campione 8	Campione 9	Campione 10
<b>Analisi Richiesta</b>										
Pacchetto Piscine*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coliformi totali (sec. ISO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Escherichia coli</i> (sec. ISO) analisi singola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enterococchi (sec. ISO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pseudomonas species</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ps. aeruginosa</i> (sec. ISO) analisi singola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Germi aerobi mesofili a 30°C (sec. OPPD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
THM - Pacchetto Trialometani (sec. OPPD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Idrocarburi alogenati volatili (sec. OPPD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conducibilità (20°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Pacchetto Piscine (*Escherichia coli*, Germi aerobi mesofili 30°C e *Pseudomonas aeruginosa* tutte secondo le relative norme ISO)

**Osservazioni:**

Le condizioni generali del laboratorio sono scaricabili al seguente indirizzo: [www.age-sa.ch/acqua/laboratorio](http://www.age-sa.ch/acqua/laboratorio)

L'incaricato del prelievo \_\_\_\_\_